

泰阜村森林整備計画 変更計画書

(令和6年4月1日 変更)

計画期間 自 令和 5年 4月 1日
至 令和15年 3月31日

長野県


泰阜村

森林法（昭和 26 年 6 月 26 日付け法律第 249 号）に基づき泰阜村森林整備計画を変更する。
なお、泰阜村森林整備計画の変更は、令和 6 年 4 月 1 日にその効力を生ずるものとする。


変更理由

基幹路網の整備計画の変更（P31）

泰阜村位置図



平成十六年三月作成



市町村管内図

目 次

I 基本的事項	頁
1 森林整備の現状と課題	1
(1) 地域の概況	
(2) 森林・林業の現状	
(3) 森林・林業の課題	
2 森林整備の基本方針	6
(1) 地域の目指すべき森林資源の姿	
(2) 計画期間内で特に森林・林業に関し取り組むこと	
3 森林施業の合理化に関する基本方針	8
II 森林の整備	
第1 森林の立木竹の伐採(間伐を除く)	9
1 樹種別の立木の標準伐期齢	9
2 立木の伐採(主伐)の標準的な方法	9
3 その他	12
第2 造林	12
1 人工造林	12
(1) 対象樹種	
(2) 方法	
(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間	
2 天然更新	14
(1) 対象樹種	
(2) 方法	
(3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間	
3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項	17
4 森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準	18
(1) 造林の対象樹種	
(2) 生育し得る最大の立木の本数	
第3 間伐及び保育	18
1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法	18
(1) 主要樹種別の間伐を実施すべき林齢	
(2) 間伐の標準的な方法	
2 保育の種類別の標準的な方法	20
3 その他	20

第4 公益的機能別施業森林及び木材生産機能維持増進森林	21
1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法	21
(1) 水源涵養機能維持増進森林	
(2) 山地災害防止/土壌保全、快適環境形成、保健文化及び水源涵養機能維持増進森林以外の森林	
2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法	22
(1) 区域の設定	
(2) 森林施業の方法	
第5 委託を受けて行う森林施業又は経営の実施の促進	28
1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針	28
2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策	28
3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項	28
4 森林経営管理制度の活用に関する事項	28
第6 森林施業の共同化の促進	29
1 森林施業の共同化の促進に関する方針	29
2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策	29
3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項	29
第7 作業路網その他の森林整備に必要な施設	30
1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム	30
2 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域	30
3 作業路網の整備	30
(1) 基幹路網	
(2) 細部路網	
第8 その他	33
1 林業に従事する者の養成及び確保	33
2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進	33
3 林産物の利用促進のために必要な施設の整備	34

Ⅲ 森林の保護

第1 鳥獣害の防止	34
1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法	34
(1) 区域の設定	
(2) 鳥獣害の防止方法	
2 その他	34

第2 森林病虫害の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護	34
1 森林病虫害の駆除及び予防の方法	34
2 鳥獣害対策の方法(第1に掲げる事項を除く)	35
3 林野火災の予防の方法	35
4 森林病虫害の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項	35
IV 森林の保健機能の増進	
1 保健機能森林の区域	36
2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業方法	36
3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備	37
V その他森林の整備に必要な事項	
1 森林経営計画の作成	37
2 生活環境の整備	38
3 森林整備を通じた地域振興	38
4 森林の総合利用の推進	38
5 住民参加による森林の整備	38
6 森林経営管理制度に基づく事業	39
7 その他	39
【計画策定の経過】	43
VI 参考資料	
1 人口及び就業構造	44
2 土地利用	44
3 森林転用面積	44
4 森林資源の現況等	45
5 市町村における林業の位置付け	45
6 林産物の生産概況	45
7 森林経営管理制度による経営管理権の設定状況	45

I 基本的事項

1 森林整備の現状と課題

(1) 地域の概況

◇位置(泰阜村役場)

東経 ° 137 ' 50 "57 北緯 ° 35 ' 22 "27 海拔 786.04 m

◇面積

64.59 km² (東西 10.8 km、南北 16.0 km、周囲 64.59 km)

◇土地の地目別面積<令和4年1月1日現在>

田	畑	宅地	山林	原野	その他
1.023k m ²	1.345k m ²	536k m ²	32.708k m ²	2.063k m ²	26.915 k m ²

◇気象(令和4年中 飯田地域気象観測所)

平均気圧	気温			年間総降水量	風速平均	湿度平均
	平均	最高	最低			
952.0 hpa (現地気圧)	10.7 °C	31.2 °C	-9.5 °C	1344.5 mm	16.4 m/s	71.0%

◇地形・地質

泰阜村は、長野県の南部、下伊那郡の南東、天竜川の東側に位置し、居住地の標高は天竜川の河畔の320mから分外山麓の770mと、標高差が450mもあり、常緑樹と落葉樹が混在し、植生が豊富で白いタンポポ、かたくりなど多様な花が楽しめる。村の広さは、東西10.8km、南北16.0km、総面積64.59Km² で山林が86%を占めており、土地は洪積層からなる比較的肥沃な土地の南部地域と花崗岩崩積土からなる北部地域で、19の集落が山間に点在している。

(2) 森林・林業の現状

① 地域の森林資源

本村の私有林面積は 5,599.69ha、蓄材積は 895,712 m³であり、私有林の内、人工林面積は 1,735.71ha で、人工林率は 31%である。樹種別には、ヒノキ 17%、アカマツ 19%が占めており、マツタケ生産も行われている。下伊那郡南部の町村の中ではスギが 2%と少なく、広葉樹が半分以上を占めているのが特徴である。

【人天別森林資源表】

単位：面積 ha、蓄積 m³

民国別	資源量	人工林			天然生林				合計			
		針葉樹	広葉樹	計	針葉樹	広葉樹	未立木地等	計	針葉樹	広葉樹	未立木地等	計
私有林	面積	1,732.49	3.22	1,735.71	487.97	3,298.62	77.39	3,863.98	2,220.46	3,301.84	77.39	5,599.69
	蓄積	403,046	215	403,261	118,849	373,602		492,451	521,895	373,817		895,712
国有林	面積			0				0				0
	蓄積			0				0				0
合計	面積	1,732.49	3.22	1,735.71	487.97	3,298.62	77.39	3,863.98	2,220.46	3,301.84	77.39	5,599.69
	蓄積	403,046	215	403,261	118,849	373,602	0	492,451	521,895	373,817	0	895,712

注) 「未立木地等」は、未立木地、伐採跡地、竹林、崩壊地、岩石地及び施設敷を含みます。


私有林の人工林割合 面積 31 % 蓄積 44 %

【私有林の樹種別構成表】

樹種	面積 (ha)			蓄積 (m ³)		
		比率	計画区内比率		比率	計画区内比率
アカマツ	1,033.65	18.72%	2%	245,442	27.40%	2%
カラマツ	52.72	0.95%	0%	13,330	1.49%	0%
スギ	126.95	2.30%	1%	45,153	5.04%	1%
ヒノキ	938.12	16.99%	3%	204,827	22.87%	3%
その他針	69.02	1.25%	1%	13,143	1.47%	1%
広葉樹	3,301.84	59.79%	4%	373,817	41.73%	4%
計	5,522.30	100%	—	895,712	100%	—

注) 「比率」は、当該市町村の森林に占める樹種の割合です。「計画区内比率」は、伊那谷計画区内の樹種ごとに占める割合です。

【民有林の年齢別構成グラフ】



② 森林の所有形態

所有形態別の面積での状況は、村有林が 2%、私有林が 98%となっている。私有林の割合は、集落有林 3%、長野県林業公社等の団体有林 30%、個人有林ほか 65%であり、個人有林の割合が多い。

個人有林は 3,188.84ha で私有林のうち 57%を占める。

【民有林の所有形態】

所有形態別		面積(ha)		蓄積(m ³)	
			割合		割合
公有林	県		0%		0%
	市町村	139.55	2.49%	20,606	2.30%
	財産区		0%		0%
	計	139.55	2.49%	20,606	2.30%
私有林	集落有林	167.17	2.99%	26,980	3.01%
	団体有林	1,691.07	30.20%	272,481	30.42%
	個人有林	3,188.84	56.95%	514,592	57.45%
	その他	413.06	7.38%	61,053	6.82%
	計	5,460.14	97.51%	875,106	97.70%
合計		5,599.69	100.00%	895,712	100.00%

③ 林業労働の現状

これまで地域の森林整備を担ってきた農家林家の減少により林業従事者の確保が困難となっており、当村において主な林業従事者は飯伊森林組合の作業員である。

【事業体別林業従事者数(令和3年度末)】

区 分	組合・事業者数	従業者数(人)		備 考
			うち作業員数(人)	
森林組合※	1	143	84	飯伊森林組合
生産森林組合				
素材生産業				
製材業				
合 計	1	143	84	

(※森林組合は、飯伊森林組合全体の数量を記載)

【林業機械等設置状況(令和2年度末)】

単位：台数

機 械 名	森林組合※	会社	個人	その他	計
索道セット	2	0	0	0	2
集材機	12	0	0	0	12
リモコンウインチ	0	0	0	0	0
自走式搬器	13	0	0	0	13
運材車	0	0	0	0	0
ホイールトラクタ	0	0	0	0	0
樹木・竹粉碎機	3	0	0	1	4
動力枝打ち機	0	0	0	0	0
フェラーバンチャ	0	0	0	0	0
スキッド	0	0	0	0	0
プロセッサ	2	0	0	0	2
グラブブロー	0	0	0	0	0
ハーベスタ	0	0	0	0	0
フォワーダ	2	0	0	0	2
タワーヤーダ	1	0	0	0	1
スイングヤーダ	2	0	0	0	2
合 計	37	0	0	1	38

※森林組合は飯伊森林組合全体の数量

④ 林内路網の整備状況

【路網整備状況(令和4年度末)】

区分	路線数	延長		密度	
			うち舗装		
基幹路網	公道	路線	km	km	m/ha
	林道	9路線	22.5km	15.6km	4.0m/ha
	林業専用道	1路線	0.3km	km	0.1m/ha
	計		km	km	m/ha
森林作業道		4路線	1.1km	km	0.2m/ha
合計		14路線	23.9km	15.6km	4.3m/ha

⑤ 保安林の配備状況

【保安林配備状況】

保安林種	面積	民有林に占める割合
水源かん養保安林	1,291.13ha	23.06%
土砂流出防備保安林	789.53ha	14.10%
土砂崩壊防備保安林	2.08ha	0.04%
防風保安林	ha	%
水害防備保安林	ha	%
干害防備保安林	3.24ha	0.06%
落石防止保安林	ha	%
保健保安林	ha	%
風致保安林	ha	%
合計	2,085.98ha	37.25%

長野県森林づくり推進課業務資料(R4.9.1 現在)

⑥ 地域の取り組み状況

- ・ グリーンレンジャー事業: 支障木の伐採及び里山の景観整備事業
- ・ 薪スタンド組合: 薪ストーブ用の薪を生産、販売する事業
- ・ アダプトシステム: アダプトとは養子縁組のことだが、ここでは住民が道路や公共施設について養子の様に愛情をもって美化活動を実施するという意味。地域住民による道路の環境美化事業を実施。
- ・ NPO 法人グリーンウッド自然体験教育センター: 全国の小中学生が集まる山村留学施設「暮らしの学校だいだらぼっち」を運営する団体。30年前から始まり泰阜を第二の故郷とする子供たちは延べ600名(2022年時点)を超えている。
- ・ あんじゃねの森: NPO 法人グリーンウッド自然体験教育センターが運営する「あんじゃね自然学校」の事業。唐笠の元学校林の地域をあんじゃねの森と名付け小学校の親子が焚き木で食事を作ったり秘密基地を作ったりして森の自然と触れ合う。

- ・ 公益財団法人豊川水源基金:豊川水系において実施される水源林地域及び水源地域実施対策について助成を行なうことにより水資源の安定的確保を図る。
- ・ 炭焼き:NPO 法人グリーンウッド自然体験教育センターが炭焼き事業を行ない、囲炉裏や五平餅を作る燃料として活用している。

(3) 森林・林業の課題

本村は労働力の減少、木材価格の低迷などによる経営意欲の低下等により、私有林の多くは間伐・除伐などの遅れが目立っている。

また、ニホンジカによる幼年木を中心とした食害、ツキノワグマによる剥皮等、野性動物による被害も増加している。病虫害については、松くい虫の被害は依然としてあり、カシノナガキクイムシによる枯損が新たに発生し今後村内への拡大が懸念される。

2 森林整備の基本方針

(1) 地域の目指すべき森林資源の姿

地域の目指すべき森林資源の姿と、その目指す姿に誘導する森林整備の基本的な考え方及び施業の方法は、伊那谷地域森林計画の「【表 2-1】森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本方針」に即すこととする。

<p>[水源涵養機能]</p> <p>下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄えるすき間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林</p>
<p>[山地災害防止機能／土壌保全機能]</p> <p>下層植生が生育するための空間が確保され適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林</p>
<p>[快適環境形成機能]</p> <p>大気の浄化、騒音や風を防ぐなど快適な生活環境を形成するために、樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林及び汚染物質の吸着能力が高く、かつ、抵抗性があり、葉量の多い樹種によって構成されている森林</p>
<p>[保健・レクリエーション機能]</p> <p>原生的な自然環境を構成し、学術的に貴重な動植物の生息、生育に適している森林、身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、住民等に憩いの場を提供している森林であり、必要に応じて保健休養活動に適した施設が整備されている森林</p>
<p>[文化機能]</p> <p>街並み、史跡、名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であり、必要に応じて文化・教育的活動に適した施設が整備されている森林</p>
<p>[木材生産機能]</p> <p>林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され、二酸化炭素の固定能力が高い成長量を有する森林であって、路網等の基盤施設が適切に整備されている森林</p>

ア 森林整備の基本的な考え方

森林の整備に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、機能に応じた適正な森林施業の実施により健全な森林資源の維持造成を図るものとする。

イ 森林施業の推進方策

1の森林整備の現状と課題を踏まえ、伊那谷地域森林計画で定める森林整備の推進方向を基本とし、望ましい森林資源の姿に誘導するため、以下のとおり森林施業を推進する。

(ア) 水源涵養機能森林

森林施業に当たっては、適切な保育・間伐を促進しつつ、伐採に当たっては伐期の延長を推進し、裸地面積を縮小及び分散化する。また、立地条件等に応じ天然力も活用した施業も推進する。さらにダム等の利水施設上部等においては保安林の指定やその適切な管理を推進する。

(イ) 山地災害防止機能／土壌保全機能森林

森林施業に当たっては、長伐期施業(高齢林の森林)や複層林施業への誘導により、林床の裸地化の縮小、回避を図る施業を推進する。また、山地災害の発生の危険性が高い地域等において、保安林の指定や治山事業の積極的な導入により「災害に強い森林づくり指針」に基づき適正な森林整備を進める。

(ウ) 快適環境形成機能森林

森林施業に当たっては、地域の快適な生活環境を保全する観点から、樹種の多様性を増進する施業や適切な保育、間伐等を推進する。

(エ) 保健・レクリエーション機能森林

森林施業に当たっては、立地条件や地域のニーズ等に応じて、広葉樹や針広混交林の導入を図るなどの多様な森林整備を推進する。

(オ) 文化機能森林

森林施業に当たっては、史跡、名勝地と一帯となり優れた景観等を形成する森林では、美的景観の維持形成に配慮した森林整備を推進する。

(カ) 木材生産機能森林

森林施業に当たっては、木材の持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全化を確保し、木材需要に応えた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐を推進する。

また、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進する。

(2) 計画期間内で特に森林・林業に関し取り組むこと

森林が持つ木材生産等の産業的利用のほかに、国土の保全、水源の涵養、保健休養など公益的機能の高度発揮に重点をおいて、森林整備を進める必要がある。

林業経営可能な人工林については、森林組合等への経営委託を推進し、施業地の団地化、団地内の路網整備により搬出コストの低減に努め、適正な森林管理を行い、健全な森林への誘導を図る。

奥地の人工林や活用できない広葉樹については、治山事業の導入を図りながら、水源の涵養、土砂災害防止および保健休養など公益的機能の高度発揮に重点を置いて、森林の整備を進める。集落やその周辺の耕地を取り巻く森林、いわゆる里山については、森林づくり県民税の里山整備事業等を導入し整備を推進する。

また、森林所有者が管理の意志のない森林においては、市町村が森林経営管理制度に基づき、森林管理を行う。

マツタケ生産も含め、特用林産物であるシイタケ、マツタケ、木炭、山菜、クリなどについては、十分に有効活用されているとはいえず、特に、生産量の確保、さらに流通ルートの整備などは、遅れているのが現状である。特用林産物を村づくりの活性化の資源として位置づけ、生産→加工→販売ができるような仕組みを一体的に確立していくよう努める。

今後、適正な間伐の推進、後継者等の育成および特用林産物等副産物の活用を行い、林業経営の安定化を目指すとともに、森林を人と自然のコミュニケーションの場として、遊歩道などを整備し森林空間を有効に活用していく。

カシノナガキクイムシによる被害については、拡大に対する注意喚起を行い、松くい虫と同様な被害対策を講じていく。

以上の森林整備の推進方向を踏まえ、以下の地区を重点として適切な森林整備を推進する。

- (ア) 三耕地・梨久保・万古川沿い川端・栃中川沿い漆平野・栃城地区において成熟しつつあるスギ・ヒノキ・カラマツ人工林の間伐を進めるとともに、水源涵養機能を重視した森林整備を進める。
- (イ) 金野よけ・梨久保・川端・漆平野及び栃城地区の一部の急峻な山地においては、山地災害防止のため広葉樹の育成を図る森林施業を進めるとともに、栃城地区の一部についてスギ、ヒノキの間伐を進める。
- (ウ) 平島田地区においては、企業や公共施設が集中していることから、残された里山林を保全するとともに地域住民の憩いの場として快適な環境形成のために森林の整備を推進する。
- (エ) 平島田及び田本地区においては、役場周辺及び学校施設の近隣として景観の維持を図る森林整備を進める
- (オ) 三耕地地区においては、成熟しつつあるヒノキ、スギ等人工林資源を活用するため、作業路網を集中的に整備するとともに間伐を中心に、計画的かつ効率的な伐採を推進する。

3 森林施業の合理化に関する基本方針

県、村、森林所有者、森林組合等林業関係者及び木材産業関係者の間で相互に合意形成を図りつつ、地域一体となって集約化を進めるとともに、集約化した森林は、確実に森林経営計画を立てることとし、持続的な森林経営を推進する。

また、林業従事者及び後継者の育成・確保、作業路網の整備など林業関係者等が一体となって、長期目標に立った諸施策を計画的に実行する。

II 森林の整備

第1 森林の立木竹の伐採(間伐を除く)

1 樹種別の立木の標準伐期齢

標準伐期齢は、平均成長量が最大となる年齢を基準に下表のとおり定める。

なお、標準伐期齢は地域を通じた立木の伐採(主伐)の時期に関する指標として定めるものだが、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すためのものではない。

【樹種ごとの標準伐期齢等】

区分	樹種	標準伐期齢	伐期の延長を推進すべき森林の伐期齢	長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢
針葉樹	カラマツ	40年	50年以上	おおむね80年以上
	アカマツ	40年	50年以上	おおむね80年以上
	ヒノキ	45年	55年以上	おおむね90年以上
	スギ	40年	50年以上	おおむね80年以上
	その他針葉樹	60年	70年以上	おおむね120年以上
広葉樹	クヌギ	15年	25年以上	おおむね30年以上
	ナラ類	20年	30年以上	おおむね40年以上
	ブナ	70年	80年以上	おおむね140年以上
	その他広葉樹	20年	30年以上	おおむね40年以上

2 立木の伐採(主伐)の標準的な方法

主伐については、あらかじめ伐採後の適切な更新の方法を定め、伐採を行うものとし、特に伐採後の更新を天然更新による場合は、天然稚樹の育成状況、母樹となる木の保存、種子の結実周期、野生鳥獣害の有無等を考慮することとする。

「更新」とは、伐採跡地(伐採により生じた無立木地)において、造林(人工造林又は天然更新)により更新樹種を育成し、再び立木地にすることをいう。なお、主伐方法の選択に当たっては、更新方法及び成林の可否、並びに必要な初期保育施業までの費用負担等を総合的に検討することとする。

【主伐の区分】

区 分	主 伐 の 方 法 の 内 容
皆 伐	主伐のうち択伐以外のもの。
択 伐	主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であつて、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うものとする。 なお、ここで択伐とは、材積に係る伐採率が 30%以下(伐採後の造林が人工植栽による場合は 40%以下)であるものとする。

【主伐の留意事項】

区 分	留 意 事 項
共通事項	<ul style="list-style-type: none"> ① 伐採跡地が連続しないように、伐採跡地間には周辺森林の成木の樹高程度の幅（20m以上）を確保する。 ② 自然条件等により人工造林及び天然更新に相当の時間が必要な地域（例えば、標高が高い地域、積雪が多い地域等）は、大規模な伐採を避けるとともに、更新が完了するまで隣接地での伐採は行わない。 ③ 森林の公益的機能を保全するため必要がある場合には、所要の保護樹林帯を設置することとする。 ④ 伐採後の更新が天然更新による場合は、前生樹の発生状況や母樹の配置等に配慮する。 ⑤ 伐採後の更新がぼう芽更新による場合は、萌芽が難しい夏季の伐採は避けるとともに、良好な光条件を確保するため、根株に枝条等を集積して被覆しないこととする。 ⑥ 森林経営計画に基づいて施業を行う場合は、あらかじめ森林経営計画の認定を受けておく必要がある。
皆 伐	<ul style="list-style-type: none"> ① 原則として傾斜が急な所、風害・雪害の気象害がある所、獣害の被害が激しいところは避け、確実に更新が図られるところで行うものとする。 ② 一箇所当たりの皆伐の上限面積は、20ha を超えないものとする。 なお、出来るだけ小面積になるよう計画するものとする。 ③ 隣接する伐採跡地との間には、幅 20m以上(周辺森林の成木が 20mを超える場合は、樹高程度以上) の保残帯を設けること。 ④ ②、③に関わらず、気候、地形、土壌等の自然的条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、伐採面積及び伐採区域のモザイク的配置に配慮すること。 ⑤ 次の土地に隣接する森林は、防災上の観点から 20m程度の緩衝帯を残すよう心掛けること。 河川、溪流沿いの水辺環境、耕作地 人家、工場等建造物、幹線道路、鉄道

<p>択 伐</p>	<p>① 群状伐採にあつては、一箇所当たりの伐区面積は 0.05ha 未満とし、隣接する伐区との間は、20m以上離れていること。</p> <p>② 带状伐採にあつては、伐採する帯の幅は、10m未満とし、隣接する伐採帯との間は、20m以上離れていること。</p> <p>③ 森林の有する多面的機能の維持増進が図られる林分構成となるよう、一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率によることとする。</p>
------------	---

なお、立木の伐採に当たっては、以下のアからオまでに留意してください。

- ア 森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木について、保残等に努める。
- イ 森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することがないように、伐採跡地間の距離として、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保する。
- ウ 伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定めその方法を勘案して伐採を行うものとする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮する。
- エ 林地の保全、雪崩、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等のため、溪流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置する。
- オ 上記ア～エに定めるものを除き、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知）のうち、立木の伐採方法に関する事項を踏まえることとする。

また、集材に当たっては、林地の保全等を図るため、地域森林計画第4の1(2)で定める「森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要がある森林及びその搬出方法」に適合したものとするとともに、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知）を踏まえ、現地に適した方法により行うこととする。

3 その他

主伐が実施された場合、更新状況を下記のとおり確認する。

【更新の確認時期】

主伐の届出	更新方法	確認時期	確認者
伐採及び伐採後の造林の届出書	人工造林	伐採終了年度の翌年度の初日から2年を経過する日までの期間に確認する。	市町村
	天然更新	伐採終了年度の翌年度の初日から5年を経過する日までの期間に確認する。	
森林経営計画に係る伐採等の届出書	人工造林	伐採終了年度の翌年度の初日から2年を経過する日までの期間に確認する。	認定者 (県認定計画は、 地域振興局 市町村認定は市 町村)
	天然更新	伐採終了年度の翌年度の初日から5年を経過する日までの期間に確認する。	

注) 「伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採届」という。)」を提出した森林については、造林を完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合は、伐採を完了した日)から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書」の提出が義務付けられている。

確認方法は、「第2 造林」の更新完了の基準及び調査の方法のとおりとする。

(なお、森林所有者等の届出者への指導・助言や確認調査にあたり必要がある場合は、長野県南信州地域振興局の林業普及指導員等の技術的な助言、協力を仰ぐこととする。)

第2 造林

造林については、裸地状態を早期に解消して公益的機能の維持を図るため、更新されるべき期間内に行うものとし、その方法については、気候、地形、土壌等の自然条件等に応じて、人工造林又は天然更新によるものとする。特に、天然更新には不確実性が伴うことから、現地の状況を十分確認すること等により適切な更新方法を選択し、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林においては、人工造林によることとする。伐採後に適確な更新が図られていない伐採跡地については、それぞれの森林の状況に応じた方法により早急な更新を図る。

また、花粉の少ない森林への転換を図るため、花粉症対策に資する苗木の植栽、広葉樹の導入等に努める。

1 人工造林

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、特に効率的な施業が可能な森林等の木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行う。

なお、造林すべき樹種は、地形、地質、土壌、周辺の森林分布等を勘案し、適地適木を基本とするとともに、木材需要に配慮した樹種を選定することとする。

下表以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及指導員や市町村の林務担当部局とも相談の上、適切な樹種を選択することとする。

(1) 対象樹種

区 分	樹 種 名	備 考
人工造林の対象樹種	スギ	
	ヒノキ	
	アカマツ	
	カラマツ	
	その他針葉樹	
	広葉樹	

(2) 方法

ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数

主要樹種の植栽本数は、下表を標準とする。

なお、立地条件、既往の造林方法等を勘案し、将来的な施業の方針を明確にすることで植栽本数を決定することができるものとする。

樹 種	仕立ての方法	標準的な植栽本数(本/ha)	備 考
スギ	中庸仕立て	3,000本	
ヒノキ	中庸仕立て	3,000本	
アカマツ	中庸仕立て	3,000本	
カラマツ	中庸仕立て	2,300本	
その他針葉樹	中庸仕立て	3,000本	
広葉樹	中庸仕立て	3,000本	

注) 上記本数を基準とするが、コンテナ苗については特にコスト削減の取組とコンテナ苗の特性等を総合的に勘案し植栽本数を決定する。

育成複層林施業における下層木の植栽本数は、上記の基準に伐採率を乗じて得られる本数を目安とし、天然生稚樹の発生状況に応じて調整する。

イ その他人工造林の方法

区 分	標準的な方法
地拵えの方法	伐採木及び枝条等が植栽や保育作業の支障とならないように整理するとともに、林地の保全に配慮すること。
植付けの方法	正方形植えを原則とし、植付けは丁寧植えとする。
植栽の時期	4月～6月中旬までに行うものとする。

(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間

皆 伐	択 伐
伐採終了年度の翌年度の初日から2年を経過する日までの期間。	伐採終了年度の翌年度の初日から5年を経過する日までの期間。

2 天然更新

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在等森林の現況、気候、地形、土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行うこととする。

(1) 対象樹種

天然下種更新樹種一覧表

バッコヤナギ(ヤナギ科)	オノエヤナギ(ヤナギ科)	その他ヤナギ類(ヤナギ科)
サワグルミ(クルミ科)	オニグルミ(クルミ科)	ヨグソミネバリ(ミズメ)(カバノキ科)
ウダイカンバ(カバノキ科)	シラカンバ(カバノキ科)	ダケカンバ(カバノキ科)
ネコシデ(カバノキ科)	ハンノキ(カバノキ科)	ケヤマハンノキ(カバノキ科)
コバノヤマハンノキ(カバノキ科)	ヤハズハンノキ(カバノキ科)	ミヤマハンノキ(カバノキ科)
ヤシャブシ(カバノキ科)	ミヤマヤシャブシ(カバノキ科)	ヒメヤシャブシ(カバノキ科)
オオバヤシャブシ(カバノキ科)	アサダ(カバノキ科)	サワシバ(カバノキ科)
クマシデ(カバノキ科)	イヌシデ(カバノキ科)	アカシデ(カバノキ科)
ブナ(ブナ科)	イヌブナ(ブナ科)	コナラ(ブナ科)
ミズナラ(ブナ科)	アベマキ(ブナ科)	クヌギ(ブナ科)
カシワ(ブナ科)	クリ(ブナ科)	エゾエノキ(ニレ科)
ケヤキ(ニレ科)	フサザクラ(フサザクラ科)	カツラ(カツラ科)
ヒロハカツラ(カツラ科)	タムシバ(モクレン科)	コブシ(モクレン科)
ホオノキ(モクレン科)	ヤマザクラ(バラ科)	カスミザクラ(バラ科)
オオヤマザクラ(バラ科)	ミヤマザクラ(バラ科)	ウワミズザクラ(バラ科)
イヌザクラ(バラ科)	ズミ(バラ科)	ウラジロノキ(バラ科)
ナナカマド(バラ科)	キハダ(ミカン科)	イタヤカエデ(カエデ科)
ウリハダカエデ(カエデ科)	オオモミジ(カエデ科)	ヤマモミジ(カエデ科)
コミネカエデ(カエデ科)	トチノキ(トチノキ科)	シナノキ(シナノキ科)
ナツツバキ(ツバキ科)	ハリギリ(ウコギ科)	コシアブラ(ウコギ科)
ヤマボウシ(ミズキ科)	ミズキ(ミズキ科)	リョウブ(リョウブ科)
オオバアサガラ(エゴノキ科)	コバトネリコ(アオダモ)(モクセイ科)	アカマツ(マツ科)
カラマツ(マツ科)	キタゴヨウ(マツ科)	チョウセンゴヨウ(マツ科)
モミ(マツ科)	ウラジロモミ(マツ科)	シラビソ(マツ科)
オオシラビソ(マツ科)	トウヒ(マツ科)	ツガ(マツ科)

コメツガ(マツ科)	スギ(スギ科)	コウヤマキ(コウヤマキ科)
ヒノキ(ヒノキ科)	サワラ(ヒノキ科)	アスナロ(ヒノキ科)
ネズコ(ヒノキ科)	ネズミサン(ヒノキ科)	イチイ(イチイ科)

(平成 20 年 1 月長野県『災害に強い森林づくり指針』解説を参考とした。)

ぼう芽更新樹種一覧表

区分	樹種	ぼう芽能力がピークとなる根元直径及びその時の平均ぼう芽本数(参考)		ぼう芽の発生するお おむねの限界根元直 径(参考)
		直径	本数	
ぼう 芽 更 新 樹 種	ミズナラ(ブナ科)	20 cm	30 本	50 cm
	コナラ(ブナ科)	10 cm	20 本	40 cm
	クリ(ブナ科)	20 cm	60 本	40 cm
	ホオノキ(モクレン科)	20 cm	20 本	60 cm
	カスミザクラ(バラ科)	10 cm	20 本	40 cm
	イタヤカエデ(カエデ科)	10 cm	20 本	20 cm
	ウリハダカエデ(カエデ科)	10 cm	20 本	40 cm
	※クマシデ(カバノキ科)	10 cm	10 本	20 cm
	※オオモミジ(カエデ科)	10 cm	10 本	50 cm
	※コシアブラ(ウコギ科)	10 cm	10 本	30 cm
	※ミズキ(ミズキ科)	10 cm	10 本	30 cm
	※リョウブ(リョウブ科)	10 cm	10 本	20 cm

※印は、ぼう芽更新はするものの、ぼう芽能力の弱い樹種

(平成 24 年 3 月林野庁計画課編『天然更新完了基準書作成の手引き(解説編)』を参考とした。)

(2) 方法

ア 天然更新の対象樹種別の期待成立本数

樹種	期待成立本数
対象樹種すべて	10,000 本/ha 以上

イ 天然更新補助作業の標準的な方法

区分	方法	内容
天然更新	天然下種更新	天然力により種子を散布し、その発芽、成長を促して更新樹種を成立させるために行うものとする。
	ぼう芽更新	樹木を伐採し、その根株からのぼう芽を促して更新樹種を成立させるために行うものとする。

天然補助更新作業	地表処理	ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所について、種子の確実な定着と発芽を促し、更新樹種が良好に生育できる環境を整備するために地表かき起こし、枝条整理等を行うものとする。
天然更新補助作業	刈出し	ササ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等の競合植物により更新樹種の生存、生育が阻害されている箇所について刈払い等を行うものとする。
	植込み	更新樹種の生育状況等を勘察し、天然更新が不十分な箇所に必要な本数を植栽するものとする。

ウ その他天然更新の方法

伐採跡地の天然更新の完了を確認する方法は、次の調査方法により行う。(必要な場合は、長野県南信州地域振興局の林業普及指導員等の技術的な助言、協力を依頼する。)

① 更新調査の方法

更新調査は、標本抽出調査及び標準地調査によることとし、調査の信頼度を確保できる範囲で調査区(調査プロット)の数及び面積を設定する。

なお、明らかに更新の判定基準を満たしている場合は、更新の状況が明確に判る写真を撮影して記録し、目視による調査とする。

a 調査区及びプロットの設定

調査地は、対象地の尾根部、中腹部、沢部のそれぞれ1ヶ所以上の標準的箇所を選んで設定する。1調査区の大きさは2(幅)×10(長さ)mの帯状とし、調査区内は長さ方向に5区分(2m×2m×5プロット)とし、調査区の長さ方向は斜面傾斜方向に配置する。

b 調査方法

調査は1プロット毎に所定の樹高以上の稚幼樹の樹種別本数調査を行うものとする。なお、ナラ類などぼう芽更新の場合は株数をもって本数とする。

c 調査の記録

調査を実施した際は、必ず野帳に記録し、写真を撮影して保管する。(また、調査位置は、GPSを利用し位置情報を記録し、森林GISで管理することとする。)

なお、調査記録は、永年保存する。

② 更新の判定基準

区分	内 容
更新すべき立木本数	3,000 本/ha 以上
稚樹高	競合植物の草丈との関係により、伊那谷地域森林計画書の表3-13を参考に判断する。

更新を判定する時期	<p>伐採終了年度の翌年度初日から5年を経過した日までに判定する。</p> <p>判定日に更新すべき立木本数が不足する場合は、追加の天然更新補助作業を行うか、又は不足本数を人工造林し、伐採終了年度の翌年度初日から7年を経過した日までに判定する。</p>
-----------	--

③ 更新成績が不良の場合の対応

更新成績が不良となっている場合(種子の凶作、ササ類の繁茂等)には、速やかに追加的な天然更新補助作業(刈り出し等)又は植栽を実施することとする。

(3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間

伐採終了年度の翌年度の初日から5年を経過する日までの期間とする。

3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項

(1) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準

「天然更新完了基準書作成の手引きについて」(平成24年3月30日付け23林整計第365号林野庁森林整備部計画課長通知)の3の3-2の4により、現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周囲100m以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森林を基本とする。

また、ニホンジカ等による食害により、更新することが困難な箇所もあることから、鳥獣害防止対策を検討することとする。

なお、区域内で主伐が行われる場合は、天然林であっても原則、人工造林を計画すること。

(2) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在

森 林 の 区 域	面積(ha)	備 考
1~42、45~65、67~72 林班	1,002.81	人工林に限る。また、アカマツ、ナラ類、クヌギ等の天然更新可能地及び優良下層木の繁茂地を除く。

4 森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準

(1) 造林の対象樹種

ア 人工造林の場合

1の(1)によるものとする。

イ 天然更新の場合

2の(1)によるものとする。

(2) 生育し得る最大の立木の本数

天然更新可能地では、対象樹種の立木が5年生の時点で3,000本/ha以上の本数を成立させることとする。

第3 間伐及び保育

間伐及び保育は、公益的機能別施業森林にあつては、その機能増進のため、木材等生産機能維持増進森林にあつては、木材の利用価値を高めるために行う。ここでは間伐の標準的な方法及び保育の施業種を定める。

1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法

(1) 主要樹種別の間伐を実施すべき林齢

樹種	施業体系	植栽本数 (本/ha)	間伐を実施すべき標準的な林齢(年)				
			初回	2回目	3回目	4回目	5回目
カラマツ (地位級Ⅰ)	標準	2,300	11 (39%)	16 (39%)	24 (37%)	39 (38%)	58 (-%)
カラマツ (地位級Ⅱ)	標準	2,300	13 (39%)	19 (39%)	29 (37%)	50 (38%)	87 (-%)
カラマツ (地位級Ⅲ)	標準	2,300	15 (39%)	23 (39%)	37 (37%)	76 (38%)	-
カラマツ (地位級Ⅳ)	標準	2,300	19 (39%)	31 (39%)	53 (37%)		-
アカマツ (地位級Ⅰ)	標準	3,000	12 (33%)	18 (31%)	24 (27%)	31 (25%)	40 (25%)
アカマツ (地位級Ⅱ)	標準	3,000	14 (33%)	21 (31%)	28 (27%)	37 (25%)	51 (25%)
アカマツ (地位級Ⅲ)	標準	3,000	15 (33%)	24 (31%)	33 (27%)	47 (25%)	75 (25%)
アカマツ (地位級Ⅳ)	標準	3,000	18 (33%)	29 (31%)	43 (27%)	69 (25%)	-
アカマツ (地位級Ⅴ)	標準	3,000	21 (33%)	38 (31%)	64 (27%)	-	-
ヒノキ (地位級Ⅰ)	標準	3,000	15 (26%)	19 (25%)	24 (33%)	31 (20%)	39 (25%)
ヒノキ (地位級Ⅱ)	標準	3,000	16 (26%)	22 (25%)	28 (33%)	37 (20%)	50 (25%)
ヒノキ (地位級Ⅲ)	標準	3,000	19 (26%)	25 (25%)	35 (33%)	49 (20%)	80 (25%)
ヒノキ (地位級Ⅳ)	標準	3,000	22 (26%)	31 (25%)	47 (33%)	67 (20%)	-
ヒノキ (地位級Ⅴ)	標準	3,000	27 (26%)	44 (25%)	85 (33%)	-	-
スギ(表系) (地位級Ⅰ)	標準	3,000	14 (30%)	18 (32%)	23 (31%)	30 (33%)	40 (33%)
スギ(表系) (地位級Ⅱ)	標準	3,000	16 (30%)	20 (32%)	27 (31%)	36 (33%)	51 (33%)

スギ(表系) (地位級Ⅲ)	標準	3,000	18 (30%)	23 (32%)	32 (31%)	46 (33%)	80 (33%)
スギ(表系) (地位級Ⅳ)	標準	3,000	21 (30%)	27 (32%)	41 (31%)	72 (33%)	-
スギ(表系) (地位級Ⅴ)	標準	3,000	25 (30%)	35 (32%)	64 (31%)	-	-
スギ(裏系) (地位級Ⅰ)	標準	3,000	9 (26%)	13 (35%)	18 (32%)	25 (33%)	34 (34%)
スギ(裏系) (地位級Ⅱ)	標準	3,000	11 (26%)	15 (35%)	22 (32%)	32 (33%)	45 (34%)
スギ(裏系) (地位級Ⅲ)	標準	3,000	13 (26%)	19 (35%)	29 (32%)	44 (33%)	78 (34%)
スギ(裏系) (地位級Ⅳ)	標準	3,000	17 (26%)	25 (35%)	42 (32%)	85 (33%)	-
スギ(裏系) (地位級Ⅴ)	標準	3,000	23 (26%)	39 (35%)	-	-	-

注) () 内は、本数間伐率である。

標準伐期齢以上の林齢においても、必要に応じ間伐を実施することとし、平均的な間伐実施時期の間隔は、次のとおりとする。

区分	平均的な間伐間隔
標準伐期齢未満	10年
標準伐期齢以上	20年

※上表は、森林経営計画における間伐実施量算出の基礎となる。

なお、間伐とは、林冠が隣り合わせた樹木の葉が互いに接して葉の層が地を覆ったようになり、うっ閉(樹冠疎密度が10分の8以上になることをいう。)し、立木間の競争が生じ始めた森林において、主に目的樹種の一部を伐採することをいい、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね5年後においてその森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内で行うものである。

(2) 間伐の標準的な方法

森林のめざす姿や将来の材の用途等の目標を定め、その目標に向けて間伐を行うものとする。

また、本村は、人工林率は県平均を下回っているが、10 齢級以上の人工林の林分が多くを占めており、間伐が十分に実施されていない状況にあることから、個々の現場及び樹種の状況に合った間伐の方法や、林分の競合状態等に応じた間伐の回数、実施時期、間伐率、間伐木の選定方法その他必要な事項を総合的に検討した上で間伐を実施するものとする。

ア 点状間伐

初回の間伐は、不良な立木(被圧木、曲がり木、傾斜木、被害木、衰弱木、あばれ木、二又木など)を対象とし、間伐率や立木の均等配置を考慮して並の立木も伐採する。

イ 列状間伐

1 列伐採、2 列残存を標準とする。

2 保育の種類別の標準的な方法

保育の種類は、次の表のとおりとし、森林の立木の生育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図ることとし、作業内容その他必要な事項を定める。

保育の種類	樹種	実施すべき標準的な林齢及び回数			標準的な方法
		実施時期	実施林齢	回数	
下刈り	全樹種	(1回目) 6月上旬～ 7月上旬 (2回目) 7月下旬～ 8月下旬	2年生～ 10年生	年1～ 2回	<ul style="list-style-type: none"> ① 目的樹種の樹高が、草本植物等の高さの1.5倍になるまで実施する。必要に応じて、年2回実施する。 ② つる植物の旺盛な箇所は、①の高さを超えても継続して実施すること。 ③ ニホンジカ等の食害が懸念される箇所は、全刈りとせず坪刈り・筋刈りとする。 ④ 広葉樹植栽地、天然更新地においては、あらかじめ目立つ色のテープを巻き付けるか竹棒を設置して、誤伐を避ける対策を講ずること。 ⑤ 作業の省力化・効率化にも留意する。
枝打ち	スギ ヒノキ	11月～5月	11年生～ 30年生	最大8m までに必要な回数	<ul style="list-style-type: none"> ① 人工造林の針葉樹で実施する。 ② 公益的機能別施業森林においては、林内の光環境に応じ、必要に応じて実施する。 ③ 木材生産機能維持増進森林においては、無節で完満な良質材を生産する場合には実施する。 ④ 将来明らかに間伐する立木の枝打ちは行わず、労力の軽減を図ること。 ⑤ 全木枝打ちは、林内環境が激変することから気象害に遭うおそれがあるため、極力避けること。
除伐	全樹種	5月～7月 (9月～3月)	11年生～ 25年生	1回～ 2回	<ul style="list-style-type: none"> ① 目的樹種の生長を阻害する樹木等を除去するために行う。 ② 更新樹種の生育に支障とならない樹木は、残すことが望ましい。
つる切り	全樹種	6月上旬～ 7月上旬	11年生～ 30年生	必要に応じて 2～3回	枝打ち、除伐と並行して実施することが望ましい。

3 その他

(1) 間伐を行う際の留意点

ア 沢沿いの伐倒木等は下方へ流下しないよう適切に処理する等、山地災害防止に留意することとする。

イ 針広混交林化を図る森林においては、林内の光環境を改善するため、更新伐、長伐期施業を行うものとする。

ウ アカマツの間伐木の処理に当たっては、松くい虫被害拡大防止の観点から「松くい虫被害対策としてのアカマツ林施業指針（令和4年3月16日付3森推第838号長野県林務部長通知）」に従い、マツノマダラカミキリ等の産卵対象とならないよう適切な措置を行う。

(2) 鳥獣害防止対策

鳥獣害防止対策については、野生鳥獣による被害を防除するため、地域における森林被害や生育状況等を勘案しつつ、施業と一体的に行う防護柵等の鳥獣害防止施設等の整備や捕獲等を行うこととする。

第4 公益的機能別施業森林及び木材生産機能維持増進森林

公益的機能別施業森林の区域は、森林の有する機能のうち、水源涵養機能、山地災害防止機能/土壌保全機能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能及び生物多様性保全機能の高度発揮が求められており、これらの公益的機能の維持増進を図るための森林施業を積極的かつ計画的に実施することが必要かつ適切と見込まれる森林の区域について、次のとおり基準を設定する。

また、木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域については、林木の生育が良好な森林で地形、地利等から効率的な森林施業が可能な森林の区域について設定する。このうち、林地生産力や傾斜等の自然的条件、林道等からや集落からの距離等の社会的条件を勘案し、森林の一体性も踏まえつつ、特に効率的な森林施業が可能な森林の区域について設定する。

1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

(1) 水源涵養機能維持増進森林

ア 区域の設定

当該森林の区域を別表1に定める。

イ 森林施業の方法

以下の伐期齢の下限に従った森林施業を推進すべき森林の区域を別表1に定める。

区域	樹種								
	カラマツ	アカマツ	ヒノキ	スギ	その他 針葉樹	クヌギ	ナラ類	ブナ	その他 広葉樹
水源涵養機能維持増進森林	50年	50年	55年	50年	70年	25年	30年	80年	30年

(2) 山地災害防止/土壤保全、快適環境形成、保健文化及び水源涵養機能維持増進森林
以外の森林

ア 区域の設定

次の①から④までに掲げる森林の区域を別表2に定める。

- ① 山地災害防止/土壤保全機能維持増進森林
- ② 快適環境形成機能維持増進森林
- ③ 保健文化機能維持増進森林
- ④ その他公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

イ 森林施業の方法

アの①から③までに掲げる森林については、原則として複層林施業を推進すべき森林として定める。

複層林施業によっては公益的機能の維持増進を特に図ることができないと認められる森林については、択伐による複層林施業を推進すべき森林として定める。

以上の森林施業の場合の主伐については、標準伐期齢を下限に行う。

適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分において公益的機能の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林として定める。

【長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限】

区域	樹 種								
	カラマツ	アカマツ	ヒノキ	スギ	その他 針葉樹	クヌギ	ナラ類	ブナ	その他 広葉樹
アの①から④の森林	おおむね 80年	おおむね 80年	おおむね 90年	おおむね 80年	おおむね 120年	おおむね 30年	おおむね 40年	おおむね 140年	おおむね 40年

アの①から④までに掲げる森林の森林施業別の区域を、別表2に定める。

2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法

(1) 区域の設定

当該森林の区域を別表3に定める。また、特に効率的な施業が可能な森林の区域を別表4に定める。なお、木材生産機能維持増進森林のうち、特に効率的な施業が可能な森林の区域の設定の基準は次のとおりである。

【木材生産機能維持増進森林のうち、特に効率的な施業が可能な森林の区域の基準】

機能区分	設定基準	設定区域
特に効率的な施業が可能な森林の区域	木材生産機能維持増進森林の区域のうち林小班単位で設定する	次の①～⑤の全てに該当する森林 ① 人工林が過半 ② 地位3以上の森林が過半 ③ 平均傾斜が30度以下 ④ 道から小班の距離が200m以内 ⑤ 制限林は除外 ※その他、これらの条件に準ずると市町村長が判断した箇所

なお、特に効率的な施業が可能な森林の区域内における人工林の主伐後においては、原則として、植栽による更新を図ることとする。

(2) 森林施業の方法

下表に即し、適切な造林、保育、間伐等を推進します。また、森林施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進する。

なお、公益的機能別施業森林と重複する場合は、その施業の方法によるものとする。

施業種	施業の方法	
植栽	主伐の実施後5年経過しても更新が図られていない場合、期待成立本数に10分の3を乗じた本数に不足する本数を植栽する。 「植栽によられなければ適確な更新が困難な森林」の区域内の伐採後は、標準的な植栽本数を原則2年以内に植栽する。 「特に効率的な施業が可能な森林」の区域内における人工林の主伐後は、原則2年以内に植栽する。	
間伐	おおむね5年後に樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが見込まれる森林において行う立木材積の35%以内の伐採とする。	
主伐	林齢	標準伐期齢以上
	伐採方法	皆伐を行う場合は、伐採跡地の面積が連続して20haを超えないこと。
		伐採後の造林を天然更新(ぼう芽更新を除く。)による場合は、伐採率70%以下の伐採とする。
伐採立木材積	伐採材積が年間成長量に100分の120を乗じて得た値(カメラクセ式補正)に相当する材積に5を乗じて得た材積以下とする。	

【別表1】

区分	施業の方法	森林の区域	面積 (ha)
水源涵養機能維持増進森林	伐期の延長を推進すべき森林	<p>1ろ,1は,1に,1ほ,2い,2ろ,2は,2に,3い*,3ろ,3は,3に,3ほ,3へ,3と,4い,4ろ,4は,4に,4ほ,4へ,4と,4ち,5い,5ろ,5は,5に,6い,6ろ,6は,6に,6ほ,6へ,6と,6ち,7い,7ろ,7は,7に,7ほ,8い,8ろ,8は,8に,8ほ,8へ,8と,9い,9ろ,9は,9に,9ほ,9へ,10い,10ろ,10は,10に,10へ,11い,11ろ,11は,11に,11ほ,11へ,11と,11ち,11り,11ぬ,11る,11を,11わ,11か,12い,12ろ,12は,12へ,13い,13ろ,13は,13に,13ほ,13ち,13り,14い,14ろ,14は,14に,14ほ,14へ,14と,14ち*,14り*,14ぬ*,14る,15い,15ろ,15は,15に,15ほ,15へ,15と,15ち,15り,15ぬ,16い,16ろ,16は,16に,16ほ,16へ,16と,17い,17ろ,17は,17に,17ほ,17へ,17と,18ろ*,18は*,18に*,18ほ*,19い,19ろ*,19は*,19に*,19と*,19ち*,20い,20ろ,20は,20に*,21ろ*,21は,21ほ*,21へ,21と,21ち*,21り,22い,22ろ*,22は*,22に,23い,23ろ,23は*,23に,23ほ*,23へ*,24い,24ろ,24は,24に,25ろ,25は,25に,26い,26ろ,26は,26に,27い,27ろ,27は,27に,28い,28ろ,28は,28に,29い,29ろ,29は*,29に,30に,30ほ,30へ,31い,31ろ,31は,31に,32い,32ろ,32は,32に,33い,33ろ,33は,33に,33ほ,34い,34ろ,34は,34ほ*,34へ*,35い,35ろ*,35は,36い,36ろ,37い,37ろ,37は,37に,37ほ,37へ,38い,38ろ,38は,38に,39い,39ろ,39は,39に,39ほ,40い*,40ろ*,40は*,40に*,41い*,41ろ,42い,42ろ,42は,42に,42ほ,42へ,43い,43ろ,43は,44い,44ろ,44は,44に,44ほ,45い,45ろ,45は,45に,45ほ,45へ,46い,46ろ,46は,46に,46ほ,46へ,47い,47ろ,47は,47に,48い,48ろ,49い,49ろ,49は,50い,50ろ,50は,50に,51い,51ろ,51は,51に,51ほ,51へ,52い,52ろ,52は,52に,52ほ,52へ,53い,53ろ,53は,53に,53ほ,53へ,54い,54ろ,54は,55い,55ろ,55は,55に,55ほ,56い,56ろ,56は,56に,56ほ,57い,57ろ,57は,58い,58ろ,58は,58に,58ほ,58へ,59い,59ろ,59は,59に,59ほ,59へ,59と,59ち,60い,60ろ,60は,61い,61ろ,61い,62ろ,63い,63ろ,64い,64ろ,65い,65ろ,66い,66ろ,66は,67い,68い,68ろ,69い,69ろ,69は,69に,70</p>	4993.44

		い,70 ろ,70 は,70 に,70 ほ,71 い,71 ろ,71 は, 72 い,72 ろ,72 は,72 に	
--	--	--	--

注) * は小班の一部

【別表2】

区分	施業の方法	森林の区域	面積 (ha)
山地災害防止・土壌保全機能維持増進森林	複層林施業を推進すべき森林	1 い,10 ほ,10 と,12 に,12 ほ,13 へ,13 と,18 い*,25 い, 29 ほ,30 い,30 ろ,30 は,34 に	266.24
	択伐による複層林施業を推進すべき森林	該当なし	
	長伐期施業を推進すべき森林	3 い*,14 ち*,14 り*,14 ぬ*,18 い*,18 ろ*,18 は*, 18 に*,18 ほ*,19 ろ*,19 は*,19 に*,19 ほ,19 へ, 19 と*,19 ち*,20 に*,20 ほ,21 い,21 ろ*,21 に,21 ほ*, 21 ち*,22 ろ*,22 は*,23 は*,23 ほ*,23 へ*,29 は*, 34 ほ*,34 へ*,35 ろ*,40 い*,40 ろ*,40 は*,40 に*, 41 い*	340.01
進森林 快適環境形成機能維持増	複層林施業を推進すべき森林	該当なし	
	択伐による複層林施業を推進すべき森林	該当なし	
	長伐期施業を推進すべき森林	該当なし	
保健文化機能維持増進森林	複層林施業を推進すべき森林	該当なし	
	択伐による複層林施業を推進すべき森林	該当なし	
	長伐期施業を推進すべき森林	該当なし	
	特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進すべき森林	該当なし	
その他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	複層林施業を推進すべき森林	該当なし	
	択伐による複層林施業を推進すべき森林	該当なし	
	長伐期施業を推進すべき森林	該当なし	

注) * は小班の一部

【別表3】

区分	公益的機能との重複	施業の方法	森林の区域	面積 (ha)	
木材生産機能維持増進森林			該当なし		
	水源涵養 ^{かん}	伐期の延長	1ろ,1は,1に,1ほ,2い,2ろ,2は,2に,3い*,3ろ,3は,3に,3ほ,4い,4ろ,4は,4に,4ほ,4へ,4と,4ち,5い,5ろ,5は,5に,6い,6ろ,6は,6に,6ほ,6へ,6と,6ち,7に,7ほ,8は,8に,11い,11と,11ち,11り,11ぬ,11る,11を,11わ,11か,13い,13ろ,13は,13に,13ほ,13ち,13り,14ち*,14り*,14ぬ*,15へ,16い,16ろ,16は,16に,16ほ,16へ,16と,17い,17ろ,17は,17に,17ほ,17へ,17と,18ろ*,18は*,18に*,18ほ*,19ろ*,19は*,19に*,19と*,19ち*,20い,20ろ,20は,20に,21ろ*,21は,21ほ,21へ,21と,21ち*,21り,22い,22ろ*,22は*,22に,23い,23は*,23に,23ほ*,23へ*,25ろ,25は,25に,26い,26ろ,26は,26に,27い,27ろ,27は,27に,29は*,32い,32ろ,32は,32に,34い,34ほ*,34へ*,35ろ*,35は,36い,36ろ,37い,37ろ,37は,37に,39に,40い*,40ろ*,40は*,40に*,41い*,45ろ,45は,45へ,47に,50ろ,51ろ,51は,51に,52へ,56い,56ろ,56は,56に,56ほ,57い,57ろ,57は,58い,58ろ,58は,58に,58ほ,59ろ,59は,59に,59ほ,59へ,59と,59ち,60い,60ろ,60は,61い,61ろ,62い,62ろ,63い,63ろ,64い,64ろ,65い,65ろ,66い,66ろ,66は,67い,68い,68ろ	2841.18	
	山地災害防止/ 土壌保全	複層林施業	該当なし		
		択伐による複層林施業	該当なし		
		長伐期施業	3い*,14ち*,14り*,14ぬ*,18ろ*,18は*,18に*,18ほ*,19ろ*,19は*,19に*,19ほ,19へ,19と*,19ち*,20に,20ほ,21い,21ろ*,21に,21ほ,21ち*,22ろ*,22は*,23は*,23ほ*,23へ*,29は*,34ほ*,34へ*,35ろ*,40い*,40ろ*,40は*,40に*,41い*	329.39	
	快適環境形成	複層林施業	該当なし		
		択伐による複層林施業	該当なし		
		長伐期施業	該当なし		
	保健文化	複層林施業	該当なし		
		択伐による複層林施業	該当なし		
長伐期施業		該当なし			
その他公益的機能	複層林施業	該当なし			
	択伐による複層林施業	該当なし			
	長伐期施業	該当なし			

注) * は小班の一部

【別表4】

区分	公益的機能との重複	施業の方法	森林の区域	面積 (ha)
木材生産機能維持増進森林のうち特に効率的な施業が可能な森林			該当なし	
	水源涵養 ^{かん}	伐期の延長	3い*,3ろ,4ち,5い,5に,8に,11ち,11ぬ,14り*,14ぬ*,15へ,18に*,21ほ*,23ほ*,25ろ,29は*	144.16
	山地災害防止/ 土壌保全	複層林施業	該当なし	
		択伐による複層林施業	該当なし	
		長伐期施業	3い*,14り*,14ぬ*,18に*,21ほ*,23ほ*,29は*	22.41
	快適環境形成	複層林施業	該当なし	
		択伐による複層林施業	該当なし	
		長伐期施業	該当なし	
	保健文化	複層林施業	該当なし	
		択伐による複層林施業	該当なし	
		長伐期施業	該当なし	
	その他公益的機能	複層林施業	該当なし	
		択伐による複層林施業	該当なし	
		長伐期施業	該当なし	

注) * は小班の一部。制限林は除く。

なお、特に効率的な施業が可能な森林の区域内における人工林の主伐後においては、原則として、植栽による更新を図ることとする。

第5 委託を受けて行う森林施業又は経営の実施の促進

1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針

当村における森林の所有規模は 1ha 未満の零細規模が 46%と多く、また、森林所有者は高齢化が進んでいることから、自ら森林を効率的かつ適正に管理することが困難になっている。このため、森林施業を計画的、効率的に行うために、不在村又は高齢等のため森林の管理を行うことができない森林所有者と意欲ある森林組合等林業事業体との森林経営計画による長期の林業経営委託を目指すものとする。

2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策

次のことを実施し、森林経営の規模拡大を促進します。

- ① 森林組合等林業事業体、特定非営利活動法人(NPO 法人)、林業普及指導員、地域の有識者等と連携を図り、自治会や地域協議会、森林所有者へ森林整備の必要性等の情報提供を行う。
- ② 地域単位の懇談会や説明会を開催し、持続的な森林経営を進めるための合意形成を図る。
- ③ 施業の集約化に取り組む者に対し、森林経営の受託等に必要な情報の提供、助言及びあっせんを行い、森林経営計画の作成を促進する。

3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項

次のことに留意することとする。

- ① 森林経営の委託にあたっては、森林所有者と森林組合等林業事業体との間で森林経営委託契約を締結し、森林経営計画の作成が必要であることを森林所有者に周知すること。
- ② 森林経営委託契約の内容には、森林所有者が当該森林に係る立木の育成、森林の保護や作業路網の整備等に関する権限を委ねている事が必要になることを森林所有者に周知すること。

4 森林経営管理制度の活用に関する事項

- (1) 森林所有者が自ら森林組合等に施業の委託を行うなどにより森林の経営管理を実行することができない場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経営管理権を取得した上で、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に経営管理実施権を設定するとともに、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利を設定するまでの間の森林については、森林環境譲与税を活用しつつ、市町村森林経営管理事業を実施することにより、適切な森林の経営管理を推進する。
- (2) 経営管理権集積計画又は経営管理実施権配分計画の作成に当たっては、本計画に定められた公益的機能別施業森林や木材の生産機能維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林等における施業の方法との整合性に留意する。

第6 森林施業の共同化の促進

1 森林施業の共同化の促進に関する方針

当村における個人森林所有者は 1ha 未満の小規模所有者が多く、森林施業を計画的、効率的に行うためには、施業の共同化を図る必要がある。

そのために、森林組合、林業普及指導員、地域指導者等と連携して、地区単位の懇談会等の開催を通じて森林所有者の意向を把握し、森林所有者等の共同による施業の確実な実施を促進するものとする。

2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策

① 森林経営計画の作成森林を森林計画図や GIS 等で管理することで、森林施業の共同化が有効な森林を具体的に検討し、森林所有者と森林組合等林業事業者へ森林経営計画の作成を働きかける。

② 森林経営計画を策定した森林において、計画森林の範囲を超えて森林施業の共同化が必要な森林である場合、それぞれの計画と調整を図る。

③ 森林経営計画を作成した森林以外で森林施業の共同化が必要な森林では、森林法第 10 条の 11 第 1 項に規定する施業実施協定への参加を森林所有者又は当該土地の所有者へ働きかける。

④ 特定非営利活動法人(NPO 法人)等営利を目的としない者が、公益的機能別施業森林において間伐又は保育その他の森林施業等を計画し、施業実施協定を認可するに相当である内容である場合は、森林所有者又は当該土地の所有者に対し協定への参加促進に協力する。

3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

① 共同して森林経営計画を作成した者は、各年度の当初等に年次別の詳細な実施計画を作成し、代表者等による実施管理を行うこととする。また、作業路網その他の施設の維持運営は、森林経営計画者が行うよう指導を図る。

② 共同して森林経営計画を作成した者の一人が、施業等の共同化につき遵守しないことによりその者が他の森林経営計画者に不利益を被らせることがないよう、予め個々の果たすべき責務等を明らかにするよう指導を図る。

第7 作業路網その他の森林整備に必要な施設

1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム

【効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準】

(単位:m/ha)

区分	作業システム	基幹路網密度			細部路網密度	路網密度
		林道	林業専用道	小計	森林作業道	
緩傾斜地 0～15° 未満	車両系	15～20	20～30	35～50	65～200	100～250
中傾斜地 15～30° 未満	車両系	15～20	10～20	25～40	50～160	75～200
	架線系				0～35	25～75
急傾斜地 30～35° 未満	車両系	15～20	0～5	15～25	45～125	60～150
	架線系				0～25	15～50
急峻地 35° ～	架線系	5～15	—	5～15	—	5～15

(注) 当該水準は、木材搬出予定箇所に応用し、尾根、溪流、天然林等の除地には適用しない。

2 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域

地形、地質、森林の有する機能等を踏まえ目標とする将来の森林の姿や施業方法を検討して効率的な森林施業を行うよう路網整備を計画する。

基本的には、木材生産機能維持増進森林は、低コスト林業を実現するために路網整備等推進区域として路網整備を推進する。

3 作業路網の整備

(1) 基幹路網

ア 基幹路網の作設に係る留意点

適切な規格・構造を確保した整備を図る観点から、次の規定及び指針に基づき基幹路網づくりを行うこととする。

規格・構造の根拠	備 考
林道規程	昭和 48 年4月 1 日 48 林野道第 107 号林野庁長官通知
林業専用道作設指針	平成 22 年9月 24 日 22 林整整第 602 号林野庁長官通知
長野県林業専用道作設指針	平成 23 年 4 月 15 日 23 信木第 39 号林務部長通知
長野県林内路網整備指針	平成 24 年3月 23 日 23 信木第 542 号林務部長通知

イ 基幹路網の整備計画

単位 延長： m 面積： ha

開設/ 拡張	種類	区分	位置 (林班)	路線名	延長及び 箇所数	利用区域 面積	うち前半 5年分	対図 番号	備考
開設	自動車道	林道	8	置土	200	44		k0026	
開設計	1路線				200				
拡張 (改良)	自動車道	林道	55~58	千遠	(3) 300	230 (泰阜村のみ)	(3) 300	01022	法面保全
拡張 (改良)	自動車道	林道	49~54	万古川	(9) 212	785	(9) 212	02132	局部改良、局部改良(橋)、法面保全
拡張 (改良)	自動車道	林道	5	三ッ沢	(15) 300	53	(15) 300	04656	法面保全
拡張 (改良)	自動車道	林道	23・24	鳩屋	(2) 50	59		04762	法面保全
拡張 (改良)	自動車道	林道	26	大恵曾	(3) 80	36	(3) 80	05266	法面保全、局部改良
拡張 (改良)	自動車道	林道	17・18	関川	(5) 100	119		40296	法面保全
拡張 (改良)	自動車道	林道	34~41	川端	(5) 100	259		03346	法面保全
拡張 (改良)	自動車道	林道	30・31	漆平野	(10) 790	31		05452	法面保全
改良計	8路線				(52) 1,932		(30) 892		

拡張 (舗装)	自動車道	林道	5	三ツ沢	900	53		04656	
拡張 (舗装)	自動車道	林道	34~41	川端	1,500	259		03346	
拡張 (舗装)	自動車道	林道	30.31	漆平野	790	31	790	05452	
拡張 (舗装)	自動車道	林道		栃城	1,100	54	1,100	40141	
拡張 (舗装)	自動車道	林道	55~58	千遠	3,670	2,992	3,670	1022	
舗装計	5路線				7,960		5,560		

ウ 基幹路網の維持管理

基幹路網の開設にあたっては、管理者を定め、林道台帳等を作成して管理することとする。

なお、管理者は、毎年、すべての路線の点検を実施し、写真を撮影するなどして林道台帳等に記録する。また、異常を発見した場合は、速やかに補修に努めるものとする。

(2) 細部路網

ア 細部路網の作設に係る留意点

適切な規格・構造を確保した整備を図る観点から、次の規定及び指針に基づき細部路網づくりを行うこととする。

規格・構造の根拠	備 考
森林作業道作設指針	平成 22 年 11 月 17 日 林整整第 656 号 林野庁長官通知
長野県森林作業道作設指針	平成 23 年 8 月 1 日 23 森推 325 号 林務部長通知
長野県林内路網整備指針	平成 24 年 3 月 23 日 23 信木第 542 号 林務部長通知

イ 細部路網の維持管理

細部路網の開設にあたっては、管理者を定め、台帳を作成して管理することとする。

なお、管理者は、毎年、すべての路線の点検を実施し、写真を撮影するなどして台帳に記録します。また、異常を発見した場合は、速やかに補修に努めるものとする。

第8 その他

1 林業に従事する者の養成及び確保

(1) 林業に従事する者の養成及び確保の方向

これまで地域の森林整備を担ってきた農家林家の減少により林業従事者の確保が困難となっているため、森林組合等林業事業体を中心に進めることとする。このため、森林組合等林業事業体における雇用の安定化、他産業並みの労働条件の確保及び事業量の安定的確保、生産性の向上、従事者の養成等を総合的に促進するとともにその支援体制の整備に努める。

なお、飯伊森林組合の当村の作業班は隣の下條村(下條事務所)と一体であるため、近隣の市町村と連携し、作業の合理化及び効率化に努めるよう支援する。森林組合が、作業班の編成を拡充する等の体質改善や職員の意識改革を図り、組合員と密着した協同組合として機能を十分発揮できるよう、各種事業の受委託拡大及び労務班の雇用の通年化と近代化に努めることを支援していく。

また、森林施業の共同化及び合理化を進めるとともに、林道、作業路等の路網整備による生産コストの低減及び労働強度の低減を図ることとする。

(2) 林業後継者等の育成

- (ア) 農業を含む農林業後継者は労働強度等の労働環境条件の厳しさ及び収入が不安定であることなどから現状では増加は期待できない。このため森林組合労務班への期待が大きくなっており、近隣の市町村と連携しながら、森林組合の体質を改善し、組合員の為の協同組合としての機能を十分発揮できるよう育成強化する。
- (イ) 県内外の木材市況の動向把握に努め、情報を提供するとともに、木材消費の開拓について村としても検討することとし、林業経営の魅力を高めるようにすることとする。
- (ウ) 各種林業補助施策の導入について検討することにより、林業の活性化と林業従事者の生活環境の整備を図るとともに、林業技術等の啓発、普及及び後継者の育成に努めることとする。また、魅力ある就労の場をつくることを目標として、長野県や(一財)長野県林業労働財団が実施する事業の活用を推進し、労働条件の改善等を積極的に支援する。

2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進

森林施業は森林組合を中心に、素材生産が行われているが、林業機械の導入が遅れている。また、林業就労者の減少及び高齢化等で、安定的な労働力確保が困難な状況であることから、生産性の向上、労働強度の軽減及び生産コストの低下を図るためには林業機械化は必要不可欠であるため、傾斜地の多い地形条件や樹種等に対応した機械化の導入を推進する。

【高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標】

作業の種類		現 状	将 来
伐 倒 造 材 集 材 運 材	村内一円	チェーンソー 林内作業車 小型集材機	チェーンソー プロセッサー タワーヤーダ スイングヤーダ フォワーダ 林内作業車

3 林産物の利用促進のために必要な施設の整備

施設の種類	現状(参考)			計画			備考
	位置	規模	対図番号	位置	規模	対図番号	
			該当なし				

Ⅲ 森林の保護

第1 鳥獣害の防止

1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

(1) 区域の設定

対象鳥獣はニホンジカとするが、当町では、対象鳥獣による被害が一部の森林にあるものの被害の拡大はみられないため、区域の設定は行わない。

(2) 鳥獣害の防止方法

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、対象鳥獣の被害防止に効果を有すると考えられる方法として、防護柵の設置及びその維持管理・改良、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、わな、銃器による捕獲による鳥獣害防止対策を推進する。

2 その他

鳥獣害の防止対策の実施状況の確認については、現地調査や区域内で森林施業を行う林業事業者、森林所有者等からの情報収集により行う。

第2 森林病虫害の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護

1 森林病虫害の駆除及び予防の方法

(1) 松くい虫の被害防止

守るべき松林を中心に対策を推進し、次の措置を組み合わせながら講じる。

- ・ 伐倒駆除
- ・ 薬剤散布等の各種予防事業
- ・ 守るべき松林周辺部の樹種転換

主伐、間伐、更新等について

「松くい虫被害対策としてのアカマツ林施業指針」により実施する。

(2) カシノナガキクイムシによる被害の拡大防止

防災上、景観上維持すべきナラ類があることから、防除方法等について長野県林業総合センターを中心に試験研究を進めるなど、より効果的かつ総合的な被害防除対策の推進を図る。

(3) スギノアカネトラカミキリの被害防止

林分が閉鎖し枯れ枝が発生する前に生枝打ちを実施するとともに、間伐により健全な森林の維持に努める。

(4) カラマツ先枯病の被害防止

罹病木を発見した場合は、速やかに伐倒し、枝条を焼却処分する。

また、カラマツ先枯病は風衝地に多発することから、植栽する場合は、風当たりの強いところでは、カラマツ以外の樹種を選定する。

(5) その他の病害虫等の被害防止

その他の病害虫が発生した場合、適正な防除、駆除に努めます。また、早期発見、早期防除が最善の方法であるので、広報等の活用により普及啓発に努める。

2 鳥獣害対策の方法(第1に掲げる事項を除く)

第二種特定鳥獣管理計画に基づく、各種対策を総合的に実施する。

種名	対 策
ニホンジカ	① 防護柵の設置及びその維持管理・改良 ② 幼齢木保護具の設置 ③ 剥皮防止帯の設置 ④ わな、銃器による捕獲により鳥獣害防止対策を推進する。
ツキノワグマ	① 森林環境整備による生息域の確保と緩衝帯整備による棲み分け ② 樹皮の剥皮防止のためのテープ巻き、ネット巻きの実施 ③ 加害個体を選別して捕獲
ニホンザル	① 出没防止のための生息環境の整備(緩衝帯整備と森林整備の推進) ② 檻、わな、銃器による捕獲により鳥獣害防止対策を推進する。 ③ 地域住民による追い払い活動の推進により出没防止と被害防除
ニホンカモシカ	① 忌避剤による科学的防除の実施 ② 被害防除対策を優先に、地域個体群が維持される範囲で、個体数調整による捕獲
イノシシ	① 出没防止のための生息環境の整備(緩衝帯整備と森林整備の推進) ② 加害個体等の捕獲及び狩猟の推進

3 林野火災の予防の方法

山火事予防の啓発パレードへの参加、イベント等の会場での積極的な山火事予防の普及啓発を行い、地域住民への林野火災の予防を喚起する。

さらに、森林レクリエーションのための利用者が多く入り込む地域を対象に、山火事被害の未然防止を図ることを目的として、森林組合等林業事業体や地域住民による巡視の体制も検討する。

4 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項

泰阜村火入れに関する条例(昭和 59 年 6 月 28 日条例第 13 号)に基づき、実施する。

火入れを行う場合、森林法第 21 条に基づき実施しなければならないため、村では、火入れの許可に当たっては、下記のこと留意する。

項 目	内 容
火入れの許可申請の必要な範囲	森林又は森林に接近している範囲 1km 以内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地(地域森林計画区域外も含む)
火入れの目的	ア 造林のための地ごしらえ イ 開墾準備 ウ 害虫駆除 エ 焼畑 オ 採草地の改良(森林法施行規則第 47 条第 1 項)
許可条件	期間(7日以内) 面積(1 件当たり5ha 以内) 従事者(1ha まで15人以上) (ア) 1ha を超える場合は、超える部分の面積1ha あたり5人を加えた人数とする。
申請方法	火入れを行う7日前までに村長に必要書類を提出する。
申請に必要なもの	① 火入許可申請書 2 通 ② 火入れ(野焼き)を行う土地、周囲の状況、防火の設備位置を示す見取り図(ないときは担当に相談) ③ 他人の土地で火入れを行うときは、その所有者か管理者の承諾書 ④ 請負(委託)契約に基づいて火入れを行うときは、その契約書の写し

IV 森林の保健機能の増進

1 保健機能森林の区域

森林施業と森林保健施設の整備を一体的に行うことが適当と認められる森林の区域については、公益的機能別施業森林を快適環境機能森林、保健・レクリエーション機能森林、文化機能森林のいずれかに設定するとともに、施業の方法を複層林施業、択伐複層林施業及び特定広葉樹育成施業のいずれかに設定する。

森林の所在		森林の林種別面積(ha)						備 考
地区名	林小班	合計	人工林	天然林	無立木地	竹林	その他	
				該当なし				

2 保健機能森林の域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法

施 業 の 区 分	施 業 の 方 法		
	複層林施業	択伐複層林施業	特定広葉樹育成施業
植 栽	主伐の実施後5年経過しても更新が図られていない場合、期待成立本数に10分の3を乗じた本数に不足する本数を植栽する。 植栽によらなければ更新困難な森林は、標準的な植栽本数を2年以内に植栽する。		

間伐	単層林である場合、 $Ry0.85$ 以上の森林については、 Ry が 0.75 以下となるよう間伐する。			
伐採	林齢	標準伐期齢以上		
	方法	伐採率70%以下の伐採	天然更新 伐採率30%以下の択伐 人工植栽 伐採率40%以下の択伐	
	立木材積	標準伐期齢における立木材積に10分の5を乗じて得た材積以上の立木材積が確保されること。	標準伐期齢における立木材積に10分の7を乗じて得た材積以上の立木材積が確保されること。	標準伐期齢における立木材積が確保されること。
		伐採材積が年間成長量(カメルタキセ式補正)に相当する材積に5を乗じて得た材積以下とする。		
立木材積は、下層木を除いて $Ry0.75$ 以上、伐採材積は、 $Ry0.65$ 以下となるよう伐採する。				

3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備

(1) 整備することが望ましい森林保健施設

該当なし

(2) 森林保健施設の整備及び維持運営にあたっての留意事項

該当なし

(3) 立木の期待平均樹高

該当なし

V その他森林の整備に必要な事項

1 森林経営計画の作成

(1) 森林経営計画の作成に当たっては、次に掲げる事項を適切に計画するものとする。

ア 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の区域における主伐後の植栽

イ 公益的機能別施業森林等の森林整備

ウ 特に効率的な施業が可能な森林の区域における人工林主伐後の植栽

エ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及び共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

オ 森林病虫害の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項

なお、経営管理実施権が設定された森林については、森林経営計画を樹立して適切な施業を確保することが望ましいことから、経営管理実施権配分計画が公告された後、林業経営者は、当該森林について森林経営計画の作成に努めるものとします。

(2) 森林法施行規則第 33 条第 1 号ロの規定に基づく区域

区域名		林 班	区域面積(ha)
		該当なし	

2 生活環境の整備

生活環境の整備と災害防止、住民の生活向上、緊急車輛対策のための生活道路の改良を実施してきたが、地理的条件の悪さから多額の工事費がかかると共に、延長が長い場合は何年もかかるなどの問題が出てきている。

特に生活道路については、村民の自立生活向上を図り、高齢化社会に対応すべくより積極的に取り組む。また、村民からの要望をふまえ、生活環境防災、緊急車輛対策を効率的に推進する。既設林道の改良・舗装・防災及び新たに開設する林道については、国などの補助事業を積極的に活用し事業を実施するほか、部分的な改良、舗装、補修は村単事業で対応し林内道路網の整備促進を図る。

3 森林整備を通じた地域振興

人と自然のコミュニケーションの場として森林空間を活用し、人々にうるおいとやすらぎを与え、みどりの供給地としての役割を担い、国土保全・水源涵養等、森林の持つ公益的機能が促進されるよう、補助事業を体系的に導入し、森林の総合整備を図る。

4 森林の総合利用の推進

椎茸原木オーナー制度で、都市住民との交流をすすめ、特用林産物を活用した交流施設を整備し、山村集落の活性化を資源として利用していく。

5 住民参加による森林の整備

(1) 地域住民参加による取組

地域住民が力を合わせて実施する、「道路愛護活動」や「花いっぱい運動」などの地域住民参加型の生活環境美化運動を全村民が参加しており、地区住民のコミュニケーションの場ともなっている。また、支障木の伐採及び里山の景観整備事業を進めるグリーンレンジャー事業など森林整備を進めていく。

(2) 上下流連携による取組

天竜川上流に位置する森林は、下流浜松市周辺の都市の水源として重要な役割を果たしている。このようなことから、伊那谷地域全体が下流市町村と関わりを持つことも必要と考え、今後も天竜川の環境美化運動を続け、交流を進めていく。

6 森林経営管理制度に基づく事業

森林所有者の探索や意向調査を実施し、必要に応じて市町村森林経営管理事業を計画していくこととする。

計画期間内における市町村森林経営管理事業計画

区域	作業種	面積	備考
金野	未定	未定	意向調査の結果により実施
高町	未定	未定	意向調査の結果により実施
稲伏戸	未定	未定	意向調査の結果により実施
三耕地	未定	未定	意向調査の結果により実施
平島田	未定	未定	意向調査の結果により実施
柿野	未定	未定	意向調査の結果により実施
万場	未定	未定	意向調査の結果により実施
唐笠	未定	未定	意向調査の結果により実施
黒見	未定	未定	意向調査の結果により実施
明島	未定	未定	意向調査の結果により実施
左京	未定	未定	意向調査の結果により実施
田本	未定	未定	意向調査の結果により実施
梨久保	未定	未定	意向調査の結果により実施
大畑	未定	未定	意向調査の結果により実施
温田	未定	未定	意向調査の結果により実施
我科	間伐	2.68	R5
漆平野	未定	未定	意向調査の結果により実施
栃城	未定	未定	意向調査の結果により実施
門島	未定	未定	意向調査の結果により実施

7 その他

(1) 村有林の経営に関する事項

本村は 140ha の森林を所有しているが、約 80%が栃城地区を中心とした急傾斜地の広葉樹林であり、木材生産としての機能は期待できず、そのため、水源涵養機能および土砂災害防止機能等公益的機能を高める施業を治山事業の導入をしながら進めていく。

また、20%の人工林は、アカマツが中心であるが、道路沿いなどの森林施業が可能な箇所においては飯伊森林組合へ保育、間伐等を委託し、周辺の森林所有者らと属地で森林経営計画を樹立し、周辺の森林と一体的に整備することとする。


(2) 埋蔵文化財包蔵地に関する事項

埋蔵文化財包蔵地については、泰阜村教育委員会において閲覧可能であるので、森林施業等を実施する場合には、位置を確認し、該当する場合には、泰阜村教育委員会と調整の上、関係法令に基づき適正に実施されるよう留意する。

図 地形分布跡遺村阜泰



埋蔵文化財分布図(南)



【計画策定の経過】

1 森林法第 10 条の 5 第 6 項の規定による学識経験を有する者からの意見聴取

意見聴取日	意見聴取方法	相手方
令和 5 年 1 月 17 日～20 日	書面による意見聴取	飯伊森林組合
令和 6 年 1 月 5 日～20 日	書面による意見聴取	飯伊森林組合

2 公告・縦覧期間

(当初) 令和 5 年 1 月 27 日 ～ 令和 5 年 2 月 27 日

(変更) 令和 6 年 1 月 26 日 ～ 令和 6 年 2 月 26 日

3 計画書作成担当者

課・係	職	氏 名	備 考
振興課 農村振興係	係 長	吉岡 利貴	
振興課 農村振興係	主任主事	土岐 晃大	

4 森林法第 10 条の 12 の規定に基づく長野県の協力者

所 属	課・係	職	氏 名	備 考
南信州地域振興局	林務課普及係	主幹	宮岡 正紀	

5 計画の公表計画

公表の方法	時 期	備 考
市町村ホームページ	計画樹立後 1 ヶ月以内	

VI 参考資料

1 人口及び就業構造

(1) 年齢層別人口形態

	年次	総計			0～14歳			15～29歳			30～44歳			45～64歳			65歳以上		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
実数 (人)	22年	1,910	904	1,006	224	116	108	273	143	130	220	99	121	479	258	219	716	288	428
	27年	1,702	786	916	177	73	104	229	122	107	187	88	99	429	224	205	680	279	401
	R2年	1,528	729	799	173	92	81	173	90	83	186	96	90	347	169	178	649	282	367
構成比 (%)	17年	100.00	47.30	52.60	11.70	6.07	5.65	14.29	7.48	6.80	11.51	5.18	6.33	25.07	13.50	11.46	37.48	15.07	22.40
	22年	100.00	46.10	53.80	10.40	10.39	6.11	13.45	7.16	6.28	10.98	5.17	5.81	25.20	13.16	12.04	39.95	16.34	23.56
	R2年	100.00	47.70	52.30	11.32	6.02	5.30	11.32	5.89	5.43	12.17	6.28	5.89	22.70	11.06	11.64	42.47	18.45	24.01

(出典：国勢調査)

(2) 産業部門別就業者数等

	年次	総数	第1次産業				第2次産業 うち木材・ 木製品製造業	第3次産業
			農業	林業	漁業	小計		
実数 (人)	R2年	930	172	9	6	187	265	478
構成比 (%)	R2年	100	18.5	1.0	0.6	20.1	28.5	51.4

(出典：国勢調査)

2 土地利用

(単位：ha)

	年次	総土地 面積	(経営)耕地面積						草地 面積	林野面積			その他 面積
			計	田	畑	樹園地				計	森林	原野	
						果樹園	茶園	桑園					
実数 (ha)	R2年	6459	237	103	134					5581	5581		642

(森林以外の面積は、「ながの県勢要覧令和2年版」の地目別面積による。)

3 森林転用面積

年次	総数	工場・ 事業場用地	住宅・ 別荘用地	ゴルフ場・ レジャー用地	農用地	公共用地	その他
R元年	0ha	ha	ha	ha	ha	ha	Ha
R2年	0ha	ha	該当なし	ha	ha	ha	Ha
R3年	0ha	ha	ha	ha	ha	ha	Ha

4 森林資源の現況等

所有形態別

(1) 在(市町村)者・不在(市町村)者別私有林面積

	年次	私有林合計	在(市町村)者	不在(市町村)者面積			不明
			面積	計	県内	県外	面積
実数 ha	R4 年	5,460.14	2,609.44	2,714.06	2486.98	227.08	136.64
構成比(%)	R4 年	100	47.8	49.7(100)	45.5 (91.6)	4.2 (8.4)	2.5

(2) 保有山林面積規模別林家数

面積規模	林家数					
～1ha	313	10～20ha	62	50～100ha	5	
1～5ha	327	20～30ha	10	100～500ha	4	
5～10ha	85	30～50ha	16	500ha 以上	1	
					総数	823

5 市町村における林業の位置付け

製造業の事業所数、従事者数、現金給与総額

(R4 年現在)

	事業所数	従事者数(人)	現金給与総額(万円)
全製造業(A)	2	87	-
うち木材・木製品製造業(B)	0	0	-
B/A	0 %	0 %	0 %

6 林産物の生産概況

※数値は南信州地域全域

種類	素材	苗木	シイタケ	ナメコ	マツタケ	タケノコ	薪	木炭
生産量	30,527m ³	10.5 千本	152,300 kg	48,300kg	13,800kg	15,600kg	722 m ³	1,400kg
生産額 (百万円)	277.5	1.3	146.1	18.2	323.3	2.5	21.4	3.1

(令和3年特用林産物生産統計調査)

(令和3年度苗木得苗調査)

(令和3年度長野県木材統計)

7 森林経営管理制度による経営管理権の設定状況

番号	所在	現況 (面積 樹種 林齢 材積等)	経営管理実施権設定の有無
集(R4) 我科1	我科(29 林班)	1.01ha、スギ・アカマツ・ナラ類・ その他広、80 年生	無